鋐源還原系統-幻影系列造成系統速度變慢的可能原因

- 一、不要建立還原點。
- 二、儲存為原始點步驟:開機在選單按 home 進入,選左下角還原系統,看是否有還原點,若有則可以選 某個還原點儲存為原始點。
- 三、平時新增軟體,幻影版可以在選單按 ctrl+o(開放模式)進入,金盾版在選單按 Home 進入再按 ctrl+o(開放模式)進入,重開機自動保護成 root 點(原始點)。
- 四、關閉微軟更新。

皆能增 (本機)	 股份 					90ft					
② 工作排程器 圖 事件抽視器 到 共用資料支 書 本體使用者均數組	Windows Update 使止服標 重形飲息服務	名號 Q Windows Event Collector Q Windows Event Log Q Windows Font Cache Serv	消년 史程。 佳佳	狀態 執行中 執行中	校 整 構 型 手 整 用 数 用 数	ヘ 監探 Windows Update 内容 (3 一般 意入 (東京)	- 時間法) 相信性				
(1) 次相 点 装置管理員 存款装置 伊 装装管理	接信 数用値刻・下載笠安装 Windows 成其 地域灯的更新・二貫停用た型板・道	Windows Image Acquisit Windows Installer Windows Management In Windows Menta Placer N	利用 利用 利用	載行中 載行中	日記 手創 日記 日記	權取此服務失敗時的電訊		定义等的作。	1		
日本市場市場式 日本市場市場式	D-Bates 定用者時間法定用 Vindows Update 或異音動更新功能。而且程式 塔規法使用 Windows Update Agent (MUA) API。	Windows Modules Installer	可以 快致		手動 手動	第一次先取時(F) 第二次先取時(S)	不執行	王何動作 王何動作			
## WWW 12年 ## 記里伊利		Q Windows PushToInstall 服務 Q Windows Remote Manag 20 Windows Search	提供 Win 建体	8150	手動(編 手動 自動(百	後續失敗詩(U):	不執行	王何數作			
	i ii	Windows Time	18篇_ 数元_	戦行中	平台(橋_ 三字用 王宗	编辑下列天教後重级失! 组成下列时登出型所称:	臣第十第2(O): 19月1日(V)	1	天 分继		
		4 Windows 行動熱點投稿 4 Windows 技權管理員經短	相供	戦行中	予約 (順 手約 (順	1 \$1月前因繁荣而停止	R因雌雄而停止所获取的数件。 考试里开设数的			670-	
		Q Windows 推播通知条机股份 Q Windows 推播通知使用者 Q Windows 處理率数用照相	式程 关程 Win	執行中 執行中 執行中	田町 田町 予町	戰行程式 相关(P)					
		 Windows 賃付 Windows 貢試人員堅裕 Windows 系知服務 	稽供 提供 使空		平衡 平衡(陽 平衡(暖	高卡列参数(C)			1.0.200		
		WinHTTP Web Proxy Auto Wired AutoConfig	Win_ 再嫁	載行中	手動 手動 中的	[] 将先放計數約加至	将先放計動可加到命令列維電(/fal=%1%)(E)				
		WMI Performance Adapter	11年	4412 T.	予約						

五、編輯群組原則,根治 Windows 更新

1、如果你使用的是Windows 10 專業版及以上系統,可以透過配置組策略來關閉 Windows 更新。 首先按下 Win + S 召喚小娜,在搜尋框內輸入「編輯群組原則」。

_	n:	D	ŝ	篩遛條件 丶/
_	2		724	PRAEDUTT V
ŵ	最佳比對	1		
	<u> 1</u>	艑輯群編	目原則	
	1 <u>1</u>	空制台		
ŝ				
2				
	♀ 編載	骨群组质	夏日	
	/ 2010 -			

接著,透過左側的目錄樹轉到「Windows 設定 - 系統管理範本 - Windows 元件 - Windows 更新」,最終找到「設定自動更新」選項。



31 個設定

雙擊進入後,只需要將其數值改為「已停用」,確定後 Windows 就再也不會自動更新了。

🌉 設定自動更新		— 🗆 X				
1 設定自動更新		上一個設定(D) 下一個設定(N)				
 尚未設定(<u>C</u>) 註解: 〇 己愈用(<u>E</u>) 〇 己停用(<u>D</u>) 支援的作業系統: 	Window	s XP Professional Service Pack 1 或至少 Windows 2000 Service Pack 3				
道項:		說明:				
設定自動更新: 下列設定只有在選取4時才需要和適。 一在自動維護期間安裝	¶•	必須於群組原則設定中攤取以下四個瓔項的其中一個: 2 = 下載和安裝任何更新之前先通知。 當 Windows 找到適用於這部電腦的更新時,將會通知使用者已經連 備好可以下載更新。移至 Windows Update 之後,使用者可以下載和安 裝任何可用的更新。				
排程安裝日期: 排程安裝時間: 如果您使用以下選項對於您排定的安 選取了 [4 - 自動下載和排程安裝] 並 排程,則您同時也會有選項可限制更 遇、每兩遇或每個月:	装日期 長定了 新為毎	3 = (預設設定) 自動下載更新並在準備好可安裝更新時通知 Windows 尋找適用於您電腦的更新,並於背景下載這些更新 (在這 個過程中使用者不會收到通知或被打擾)。下載完成時,將通知使用者已 經準備好可以安裝更新。移至 Windows Update 之後,使用者就可以安 裝它們。				
□ 每週 □ 每月的第一週	v	4 = 自動下載更新,並於以下指定的排程安裝更新, 使用群組原則設定中的邏項指定排程,如果未指定排程,所有安裝 的預設排程是每天早上 3:00,如果有任何更新需要重新關機才能完成安				

2、 入組策略編輯器的「使用者設定 - 系統管理範本 - 系統」目錄,在最下面,還有一個項目 名為「Windows 自動更新」,可以一併禁用掉。

🗢 🏟 🖄 📷 🗟 🖬 🖉		
	f 設定 ■ 登入 ■ 詳細原則 ■ 詳細原則	^
 使用者服定 動動設定 Windows 設定 系統管理範本 「開始」功能表 「開始」功能表 「開始」功能表 「開始」功能表 「開始」功能表 「開始」功能表 「開始」功能表 「「開始」功能表 「「開始」功能表 「」「「開始」功能表 「」「「」」「」」」 「」「」」 「」「」」 「」」 「」」		v
< >> 延伸 / 標進 /		

六、關閉內建系統還原。

控制台首頁	检泪雷腦的其木容訊		
表置管理員	Windows 版本		
意端設定	条統內齊 X		10
k統保護 ≢陛≰练設定	電腦名稱 硬體 進階 条統保護 遠端	VVIndow	'S IU
B JT WLEE AL	使用系統保護來復原不想要的系統變更。 Hz 3.00 G	Hz	
	系統還原 ————————————————————————————————————		
	您可以將電腦還原到先前的還原點以復原系統 条統邊原(S) 變更 •		
		●漢更	「設定
	保護設定		
	可用的磁碟機 保難		
	· ▲本機超緩(C:)(赤統) ● ● ■ ■ 1000-E (D:) 簡問		

	設定遍原設定、管理磁碟空間,以及刪除遍原點。 設定(O)		變更匯吅並彌
	立即為已開設未統保護的磁碟機建立還原點 · 建立(C)		
	確定 酌当 泰用(A)		